

MARCA AENOR PARA LADRILLO CERÁMICOS HUECOS GRAN FORMATO

Nº FICHA TECNICA: 1140704

FECHA: 2003-12-18


AENOR



Producto
Certificado

FABRICANTE: Ladrillería ROSO, S.A.

LOCALIDAD: Illescas (Toledo)



AENOR
División de Certificación
de Productos

Vº Bº AENOR

Esta ficha anula y sustituye a la de fecha

Sello y Firma

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

DESIGNACION DEL MODELO LGF 655 x 510 x 50 UNE 67-044

DESIGNACION COMERCIAL Tabique 66 x 51 x 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Método de ensayo	Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por la MARCA
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR NOMINAL	LONGITUD	UNE 67043	± 1,5 %	± 1,5 %
		ANCHURA		± 2 %	± 2 %
		ESPESOR		± 5 %	± 5 %
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR	P ₁	UNE 67044	≥ 5 mm	≥ 5 mm
	PARED INTERIOR	P ₂		≥ 5 mm	≥ 5 mm
PLANEIDAD			UNE 67043	≤ 4 mm	≤ 4 mm
RESISTENCIA A FLEXIÓN			UNE 67042	≥ 123 daN	≥ 123 daN
TAMAÑO MÁXIMO DE PERFORACIÓN			UNE 67044	≤ 16 cm ²	≤ 16 cm ²

OBSERVACIONES: Acabado liso o rayado